

# INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 03 - dic - 2020

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **30/11/2020**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 30/11/2020



Nivel de alerta  alerta 1  alerta 2  alerta 3  alerta 4  NA

Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 30/11/2020



Nivel de alerta  alerta 1  alerta 2  alerta 3  alerta 4  NA

# BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (17/11/2020 - 30/11/2020)



IA x 100.000 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-11-24 - 30/11/2020)



IA x 100.000 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (17/11/2020 - 30/11/2020)



IA x 100.000 <20 50-100 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-11-24 - 30/11/2020)




IA x 100.000 <10 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 30/11/2020)



% positivos 4-7% 7-10% 10-15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (17/11/2020 - 30/11/2020)



% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA


## BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 30/11/2020

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 30/11/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


**TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA**

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ANDALUCÍA	307.6	117.3	284.8	112.9	11.7	56.2	11.0	23.6
ARAGÓN	339.1	152.8	271.7	119.6	13.5	55.8	14.0	43.2
ASTURIAS	392.6	164.8	497.7	204.6	5.7	32.7	23.2	38.1
ISLAS BALEARES	207.1	108.2	170.0	87.2	6.6	60.9	6.3	18.7
CANARIAS	79.3	39.3	71.0	39.3	4.8	69.2	3.4	9.2
CATALUÑA	243.6	107.3	263.2	125.1	6.0	43.2	10.4	31.5
CEUTA	327.9	94.4	0.0	0.0	6.8	53.8	9.2	17.6
CASTILLA LA MANCHA	296.6	130.2	310.7	142.6	12.3	71.8	11.5	29.0
CANTABRIA	337.6	129.8	341.3	128.2	9.5	7.6	9.3	20.7
CASTILLA Y LEÓN	424.1	149.4	436.0	163.6	8.4	59.5	15.8	37.9
EXTREMADURA	228.6	100.8	250.5	125.0	9.9	80.8	7.6	25.6
GALICIA	232.1	96.5	234.7	95.5	6.9	69.2	5.0	9.4
MADRID	237.7	112.8	180.8	84.2	7.7	37.1	9.7	29.0
MELILLA	403.5	156.1	354.5	187.7	11.6	63.0	11.5	28.6
MURCIA	252.6	97.1	194.1	66.1	9.3	71.7	9.7	19.9
C.F.NAVARRA	263.8	115.7	186.1	68.9	6.1	76.1	8.5	14.3
EUSKADI	397.6	164.3	353.6	146.2	7.1	3.1	14.7	29.6
LA RIOJA	409.7	183.7	366.4	176.5	7.6	64.1	13.3	51.7
COMUNIDAD VALENCIANA	278.9	118.3	226.4	99.6	14.3	62.4	11.0	30.5

\* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).


## Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla

Incidencia acumulada en 14 días (17/11/2020 - 30/11/2020)




IA x 100.000    25-50    50-150    150-250    >250    NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-11-24 - 30/11/2020)




IA x 100.000    <10    10-25    25-75    75-125    >125    NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (17/11/2020 - 30/11/2020)




IA x 100.000    <20    20-50    50-100    >150    NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-11-24 - 30/11/2020)




IA x 100.000    <10    10-25    25-50    50-75    >75    NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 30/11/2020)



% positivos    <4%    4-7%    7-10%    10-15%    >15%    NA

Proporción de casos con trazabilidad (17/11/2020 - 30/11/2020)




% con trazabilidad    <30%    30-50%    50-65%    65-80%    >80%    NA


## Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 30/11/2020

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 30/11/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

**TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla\***

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ACoruña	211.0	92.8	188.8	93.7	7.2	69.0	5.1	8.8
Alacant/Alicante	250.1	108.2	226.2	99.4	13.7	64.6	8.2	26.1
Albacete	275.7	117.0	293.2	125.3	12.1	70.5	8.0	33.3
Almería	328.5	139.2	252.2	113.0	9.8	58.8	7.3	23.4
Araba/Álava	317.6	142.7	222.0	112.4	7.0	6.3	13.0	26.0
Asturias	391.4	164.2	496.9	203.9	5.7	32.8	23.2	38.1
Ávila	154.1	55.8	115.7	44.3	5.3	69.3	12.9	47.4
Badajoz	205.5	90.6	167.0	81.6	9.6	78.0	8.0	6.2
Barcelona	234.1	101.7	241.0	111.0	5.6	42.4	10.6	31.4
Bizkaia	344.6	141.7	311.7	120.8	7.6	4.8	14.8	27.9
Burgos	698.1	242.6	732.1	290.3	4.9	45.8	19.1	40.4
Cáceres	262.6	117.7	371.1	188.3	10.4	84.3	7.2	37.5
Cádiz	377.5	157.7	357.5	161.7	13.9	43.0	11.1	24.8
Cantabria	326.8	124.1	340.5	128.2	9.5	7.9	9.3	20.7
Castelló/Castellón	236.2	99.5	162.4	70.2	11.4	71.4	7.3	35.8
Ceuta	280.7	88.5	0.0	0.0	7.1	50.7	9.2	17.6
CiudadReal	273.5	122.4	226.3	106.2	10.5	75.5	9.2	28.7
Córdoba	262.7	111.8	258.9	132.4	10.7	57.0	7.8	21.2
Cuenca	477.8	192.5	452.5	192.6	15.3	77.8	10.3	13.5
ElHierro	NA	NA	NA	NA	5.7	NA	4.7	11.8
Formentera	57.8	8.3	155.1	0.0	6.8	0.0	6.3	18.7
Fuerteventura	39.4	22.2	49.7	16.6	2.8	73.1	2.2	7.1
Gipuzkoa	518.8	210.3	478.7	202.0	6.8	0.3	15.1	35.1
Girona	300.9	141.4	326.9	168.7	6.8	40.5	13.7	23.9
Gomera	60.5	51.2	79.0	79.0	5.7	72.7	4.7	11.8
Granada	406.4	133.5	382.7	119.9	14.6	50.4	20.7	45.5
GranCanaria	36.1	17.9	31.5	16.5	2.8	73.4	2.2	7.1
Guadalajara	197.5	88.1	228.5	134.7	9.6	78.0	15.0	44.2
Huelva	362.4	145.8	258.8	96.9	11.5	76.2	11.3	24.7
Huesca	368.8	120.7	268.0	92.0	13.7	51.9	13.1	65.5

Ibiza	149.0	61.3	104.6	65.4	6.8	60.2	6.3	18.7
Jaén	412.7	150.6	377.1	160.1	16.4	75.3	18.6	12.7
Lanzarote	36.0	19.2	15.5	15.5	2.8	79.2	2.2	7.1
LaPalma	25.9	7.0	33.9	16.9	5.7	57.1	4.7	11.8
LaRioja	389.8	175.5	357.5	175.0	7.6	64.6	13.3	51.7
León	363.7	136.7	341.6	140.5	14.2	56.1	13.8	21.8
Lleida	365.8	175.2	512.4	262.6	7.1	64.6	10.7	52.9
Lugo	228.2	84.0	278.4	73.7	5.6	72.2	3.0	7.2
Madrid	227.6	108.1	175.3	82.3	7.6	38.3	9.7	29.0
Málaga	208.0	88.2	214.8	90.6	10.3	52.7	9.5	10.8
Mallorca	230.6	122.3	191.3	96.0	6.8	60.6	6.3	18.7
Melilla	404.7	156.1	354.5	187.7	11.8	63.0	11.5	28.6
Menorca	89.9	56.7	67.0	46.9	6.8	69.8	6.3	18.7
Murcia	252.4	97.0	194.1	66.1	9.3	71.6	9.7	19.9
Navarra	264.1	115.7	186.9	68.9	6.1	76.1	8.5	14.3
Ourense	117.3	41.9	133.1	47.5	4.3	48.8	6.0	6.6
Palencia	536.1	209.3	808.3	333.9	11.7	73.6	17.2	47.5
Pontevedra	290.8	120.6	313.6	126.4	7.5	71.0	5.4	11.8
Salamanca	253.8	84.5	247.4	82.9	6.7	53.0	14.6	25.9
Segovia	175.0	94.0	188.1	127.3	8.5	56.2	4.6	25.0
Sevilla	249.2	80.5	231.5	71.6	9.7	56.9	6.9	27.0
Soria	393.7	132.0	479.3	177.5	6.3	79.5	10.2	29.4
Tarragona	189.4	77.9	223.6	108.9	7.0	29.8	6.7	35.7
Tenerife	132.5	66.1	111.6	62.3	5.7	67.7	4.7	11.8
Teruel	396.6	223.7	250.1	148.2	16.2	49.7	18.1	37.5
Toledo	311.7	141.9	367.7	168.4	13.8	66.2	16.0	31.2
València/Valencia	307.6	129.5	240.6	106.4	15.1	59.7	14.4	32.6
Valladolid	448.3	139.2	451.9	146.2	11.1	66.4	18.8	54.4
Zamora	472.4	168.7	423.4	120.4	13.5	76.6	22.6	61.9
Zaragoza	311.3	143.7	271.0	120.3	13.2	59.1	13.5	38.4

\* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. \*\* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).